Leitstände

Technische Arbeitsplätze | *Technical Work Stations*

leuwico

Perfekte Ergonomie im 24 Stunden-Einsatz mit Leitständen von LEUWICO

Die Ausstattung von Leitwarten und Handelsräumen erfordert ein hohes Maß an Wissen in Bezug auf Technik, Ergonomie und Funktionalität. Die Anforderungen an Leitstände sind enorm vielfältig. Als erfahrene Spezialisten für ergonomische Arbeitsplätze kennen wir die Herausforderungen und bieten die für Sie optimale Lösung – individuell und hochwertig.

Equipping control rooms requires high knowledge in technical, ergonomical and functional aspects. The requirements for technical workstations are of high range. As experts in ergonomics with long-standing experience, we always offer the perfect individual and high-quality solution for your work stations.



Leitstand – XT plus LM2 Motor Komfortsteuerung

Tischplatte: Spanplatte Melamin, kristallweiß

Gestell: graphit struktur

AOS Deckenhänger Akustikelemente

24/7 Stuhl BMA Secure

Workstation – XT plus LM2 motor, with memory function

Top: chipboard melamine, crystal white

Frame: graphite structure

AOS Acoustic elements

24/7 chair BMA secure

Leitstand – XT plus LM2 Motor Komfortsteuerung

Tischplatte: Spanplatte Melamin, kristallweiß

Gestell: graphit struktur

AOS Deckenhänger Akustikelemente

24/7 Stuhl BMA Secure

Workstation – XT plus LM2 motor, with memory function

Top: chipboard melamine, crystal white

Frame: graphite structure

AOS Acoustic elements

24/7 chair BMA secure

Leuwico

Besprechung

Besprechungstische iMOVE 300 x 120 cm

Tischplatte: Spanplatte Melamin, kristallweiß

Gestell: graphit struktur

Sideboard iSCUBE

Conference desk iMOVE 300 x 120 cm

Top: chipboard melamine, chrystal white

Frame: graphite structure

Sideboard iSCUBE



XT plus I



XT plus II

Funktionalität

- Motorische Höhenverstellung von 65 – 130 cm
- Monitorreling in der Tiefe verstellbar für optimalen Betrachtungsabstand
- Parabolische Bildschirmanordnung 125° Negativneigung für immer gleichen Betrachtungswinkel auf allen Monitoren
- Rückseite gerade oder Tisch komplett gebogen

Functionality

- *Height adjustment by motor from 65 to 130 cm*
- *Monitor rail depth adjustment for optimized viewing distance*
- *Parabolic monitor arrangement with 125° negative tilt for a constant viewing angle at all monitors*
- *Top back straight or rounded*



Grundausstattung

- XT plus Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl
- Tischplatte – 24 mm Multiplex mit Kabeldurchlässen an der Hinterkante
- Fußausleger aus pulverbeschichtetem Stahl mit Stellfüßen
- Systemmodul für Verkabelung und Technik

Basic configuration

- *XT plus Frame – steel powder-coated*
- *Work top – 24 mm Multiplex with drill holes for monitorrail including covers*
- *Feet – steel powder-coated with levelling feet*
- *System module for wireing and technical equipment*



Standardgrößen

- 240 cm x 110 cm
- 260 cm x 110 cm
- 280 cm x 110 cm
- 300 cm x 110 cm

Standard sizes

- *240 cm x 110 cm*
- *260 cm x 110 cm*
- *280 cm x 110 cm*
- *300 cm x 110 cm*

M2 Motorverstellung
M2 *motor up and down*

Tiefenverstellung Monitorebene
Depth adjustment monitor layer

Kabelschacht
Cable duct

Kabelkette
Cable chain

Leitstand – XT move M2 Motor Komfortsteuerung

Tischplatte: Spanplatte Melamin, Nussbaum Dekor

Gestell: kristallweiß struktur

Besprechungstisch Sonderform

Workstation – XT move M2 motor, with memory function

Top: chipboard melamine, walnut decor

Frame: crystal white structure

Add-on conference desk special form

Leitstand – XTmove M2 Motor mit Memoryfunktion

Tischplatte: Spanplatte Melamin, Balearenreiche Dekor

Gestell: lichtgrau struktur

Besprechungstisch iMOVE Freiform 240 x 120 cm

Workstation – XTmove M2 motor, with memory function

Top: chipboard melamine, Balearic oak decor

Frame: light grey structure

Conference desk iMOVE free form 240 x 120 cm

Leitstand – XTmove M2 Motor mit Memoryfunktion

Tischplatte: Spanplatte Melamin, kristallweiß

Gestell: lichtgrau struktur

Besprechungstisch iMOVE Freiform 240 x 120 cm

Workstation – XTmove M2 motor, with memory function

Top: chipboard melamine, chrystal white

Frame: light grey structure

Conference desk iMOVE free form 240 x 120 cm

Grundausstattung

- XT move Gestell – Aluminiumprofil mit Pulverbeschichtung
- Fußausleger aus pulverbeschichtetem Stahl mit Stellfüßen
- Tischplatte – 24 mm Multiplex mit Softforming-Kante (vorne) und Kabeldurchlässen an der Hinterkante
- erhältlich auch als starre Ausführung XT basic

Basic configuration

- *XT move Frame – aluminium profile powder-coated*
- *Feet – steel powder-coated with levelling feet*
- *Work top – 24 mm Multiplex with softforming edge (front) including cable outlets and drill holes for monitorrail including covers*
- *also available as fixed height version XT basic*





Standardgrößen

- 160 cm x 100/120 cm
- 180 cm x 100/120 cm
- 200 cm x 100/120 cm
- 220 cm x 100/120 cm

Standard sizes

- *160 cm x 100/120 cm*
- *180 cm x 100/120 cm*
- *200 cm x 100/120 cm*
- *220 cm x 100/120 cm*

Grundausstattung

- Zwei getrennt verstellbare Tischebenen
- XT tec Gestell – Aluminiumprofil mit Pulverbeschichtung
- Fußausleger aus pulverbeschichtetem Stahl mit Stellfüßen
- Tischplatte – 24 mm Multiplex mit Softforming-Kante (vorne) und Kabeldurchlässen an der Hinterkante

Basic configuration

- *Zwo independently height adjustable monitor layers*
- *XT tec Frame – aluminium profile powder-coated*
- *Feet – steel powder-coated with levelling feet*
- *Work top – 24 mm Multiplex with softforming edge (front) including cable outlets and drill holes for monitorrail including covers*





Standardgrößen

- 160 cm x 120 cm
- 180 cm x 120 cm
- 200 cm x 120 cm
- 220 cm x 120 cm

Standard sizes

- *160 cm x 120 cm*
- *180 cm x 120 cm*
- *200 cm x 120 cm*
- *220 cm x 120 cm*

Leitstand – GO² Xmove

M2 Motor mit Memoryfunktion

Tischplatte: Spanplatte Melamin, kristallweiß

Gestell: Aluminium farblos eloxiert

Fußausleger: graphit struktur

Workstation – GO² Xmove

M2 motor, with memory function

Top: chipboard melamine, chrystal white

Frame: aluminium clear anodised

Feet: graphite structure

Personal-Box

Die verschließbare Personal-Box von LEUWICO vereint mehrere Anforderungen zu einem cleveren Stauraumsystem. Die komplette Box wird bei Arbeitsbeginn einfach aus dem Regal mit zum Leitstandtisch genommen und dort wieder in die Tischhalterung geschoben. Die Griffmulde dient gleichzeitig als Einwurf für interne Post bei der Übergabe von wichtigen Dokumenten.

The lockable LEUWICO Personal-Box combines several functions to a smart storage solution. At the beginning of your work, the whole box is taken out of the shelf and can be placed into the box holder under the table top. The recessed grip offers the possibility of handing over internal letters and documents.

Beleuchtung

Stehleuchte Waldmann
Floor lamp Waldmann

Stehleuchte Waldmann
Floor lamp Waldmann

Biodynamisches Licht bringt die Dynamik des natürlichen Tageslichts ins Gebäudeinnere und erweitert die emotionalen und ergonomischen Aspekte der Lichtqualität vor allem in Büros mit geringer Tageslichtversorgung. Ausgestattet mit PULSE VTL, verändert eine biologisch wirksame Leuchte kontinuierlich Helligkeit und Lichtfarbe, orientiert am natürlichen Tageslicht.

Stehleuchte Waldmann
Floor lamp Waldmann



Leitstandleuchte LEUWICO
Workstation lamp LEUWICO

Biodynamical light brings the dynamics of natural daylight inside and extends the emotional ergonomic aspects of light quality, especially in offices with low daylight supply. A biologically effective light equipped with PULSES VTL continuously changes brightness and light color, oriented on the natural daylight.

Raumakustik

Akustische Pendelabsorber AOS
Acoustical pendulum absorber AOS

Die akustische Beeinflussung von großen Büroräumen und Leitwarten ist ein wichtiger Aspekt für Gesundheit und Wohlbefinden. Akustische Stellwände bieten zudem die einfache Möglichkeit der flexiblen Raumteilung. So können Räume schnell an wechselnde Anforderungen angepasst werden. Designelemente mit akustischer Wirkung werten Ihre Räume zusätzlich auf.

The acoustic influencing of big offices and control rooms is an important aspect of health and well-being. In addition, acoustic partition walls provide an easy possibility of adaptable room division. Thus rooms can be adapted fast to varying demands. Design elements with acoustic effect revaluate your rooms in addition.

Akustikstelldecke Kolar
Acoustic ceiling Kolar

Mobile Akustikstellwand AOS
Mobile acoustic wall AOS

19 Zoll Technik

19 Zoll Technikrack | *19 Inch technical rack*

19 Zoll Technikcontainer | *19 Inch technical container*

Die Integration von 19“ Technik wie Patchfelder, Steckerleisten, Clients oder Miniserver erfolgt in unseren, auf den Nutzer abgestimmten Technikmodulen. Direkt im Bereich der Leitstellentische oder aber beispielsweise im Technikschrank gewährleisten die Leuwico-Technikmodule eine aufgeräumte Umgebung und saubere Verkabelung.

19“ technologies like patch panels, plug panels, clients or mini servers are integrated in our technics modules matching the user´s needs. Directly integrated in the technical workstations or for instance housed in the technics units the Leuwico technics modules guarantee a tidy surrounding and a clean cabling.

Referenzen

Wir haben über 5200 Technische Arbeitsplätze in aller Welt installiert. Hier ein Auszug unserer Kundenliste.

We have installed more than 5200 technical work stations desks worldwide. A summary of our partial client is.

ABN Amro, London, Great Britain: 1005 desks
ABN Amro, Amsterdam, Netherlands: 668 desks
ABN Amro, Rotterdam, Netherlands: 54 desks
ABN Amro, Paris, France: 181 desks
ABN Amro, Hong Kong, China: 166 desks
ABN Amro, Tokyo, Japan: 94 desks
ABN Amro, Teipeh, Taiwan: 61 desks
ABN Amro, Frankfurt, Germany: 60 desks
ABN Amro, Warsaw, Poland: 40 desks
ABN Amro, Seoul, Korea: 60 desks
ABN Amro, Johannesburg, South Africa: 39 desks
ABN Amro, Istanbul, Turkey: 14 desks
ABN Amro, Dubai, United Arab Emirates: 6 desks
Bank of New York, Brüssel, Belgium: 43 desk
Bank of Thailand, Bangkok, Thailand: 23 desks
Bayr. Landesbank, Paris, France: 12 desks
BNP Paribas Bordeaux, France: 3 desks
BNP Paribas, Lyon, France: 6 desks
BNP Paribas, Paris, France: 252 desks
BP, Singapore: 46 desks
CALTEX, Singapore: 72 desks
CAMCO International, Peking, China: 4 desks
Chevron Texaco, Brussels, Belgium: 39 desks
Chevron Texaco, Singapore: 150 desks
Consors, Germany: 1200 desks
Deutsche Bank, Warschau, Poland: 24 desks
Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, Stade, Germany: 8 desks
Dubai Airport, UAE: 14 desks
European Commission Brussels, Belgium: 4 desks
e.on Essen, Germany
e.on Düsseldorf, Germany
Flossbach von Storch AG, Köln, Germany: 28 desks
Fluxys Gas Trading, Brussels, Belgium: 6 desks
Fortis, Amsterdam, Netherlands: 148 desks
Hamburgische Landesbank, France: HK 3 desks
ING Ferri, Paris, France: 200 desks
Intel Tel Aviv, Israel: 8 desks
Kempen & Co, Amsterdam, Netherlands: 114 desk
Lufthansa Frankfurt, Germany
Mees Pierson, Amsterdam, Netherlands: 170 desks
Network Rail, Rugby, Great Britain: 175 desks
Saltigo GmbH, Dormagen, Germany: 6 desks
Shanghai Police, Shanghai, China: 45 desks
Shanghai Police, Shanghai, China: 12 desks
SWIFT, Niederlande/USA: 84 desks
Vodafone, Germany

LEUWICO GmbH

Hauptstraße 2-4
D - 96484 Wiesenfeld
Telefon +49 9566 88-0
Telefax +49 9566 88-114
E-Mail: info@leuwico.com
www.leuwico.com

2016-09